de Cirugía



Dr. MAX 7000SKB

Mesa electrohidráulica



Sistema Electrohidráulico integrado. Fabricada en acero inoxidable.

Para cirugías en general y aplicaciones específicas. Hasta 100 Accionamientos con Batería interna. Proporciona movimiento longitudinal para la toma

de RX con arco en C.



Especificaciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Dr. MAX 7000SKB

Especificaciones Técnicas

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)

Ancho de la mesa (con rieles laterales)

Alto de la mesa (arriba/abajo)

Trendelenburg / Trendelenburg inverso

Inclinación Lateral (izq/der)

Flexión / Deflexión

Cabecera (arriba/abajo)

Espaldar (arriba/abajo)

Pierneras (arriba/abajo)

Pierneras (posicion horizontal)

Movimiento Longitudinal

Máximo peso de paciente

2.000mm

500 mm (19.7")

685 - 1.135mm

30°/30°

80°/40°

00-900

350mm

273Kg

Aplicaciones:

Cirugía General

Cardiovascular

Oftalmológica, facial, plástica

Neurocirugía, craneotomía

Cirugía de riñón, vesicular


Columna


Urología

Cirugía de hombro o de rodilla

E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.







Ĵ20°/21°